

Van harte gefeliciteerd met uw gewrapte auto!

U bent uniek en uw auto is dat nu ook.
Uw voertuig is met een 3M™ Print- of Wrapfolie beplakt,
de beste keuze voor deze toepassing!

Algemene gebruiksaanwijzingen:

Het bedrijf dat uw auto heeft beplakt, heeft de folie met de grootste zorgvuldigheid en conform de richtlijnen van 3M aangebracht. Om de folie langdurig te kunnen laten presteren, geven we u een aantal gebruiksaanwijzingen:

- Na het aanbrengen mag de folie gedurende 72 uur niet onder een temperatuur komen van 0°C
- In deze 72 uur mag het voertuig niet gewassen worden, daarna is wassen toegestaan
- Wassen in een wasstraat is mogelijk, maar heeft niet de voorkeur en is op eigen risico
- Wasprogramma's met hotwax en/of polish worden niet geadviseerd
- Reiniging met behulp van harde borstels zal de folie beschadigen/krassen
- Wassen met de hand heeft de voorkeur. Gebruik hiervoor onze speciale Meguiar's Oplossingen voor carwraps (zie onderaan). Vraag ernaar bij het bedrijf dat uw auto geplakt heeft of kijk op www.meguiars.nl/carwrap
- Wassen met behulp van een hogedrukspuit uitsluitend onder deze voorwaarden:
 - Waterdruk lager dan 80 bar
 - Watertemperatuur lager dan 70°C
 - Spuitnozzle met een hoek van minimaal 40°
 - Minimale afstand tot de folie 30 cm
 - Altijd loodrecht (90° hoek) op de folie spuiten
 - Niet op de randen van de folie richten
- Middelen met een schurende werking en/of agressief chemische samenstelling beschadigen de folie
- Vogeluitwerpselen, hars van bomen, opgespat pekels en dergelijken dienen direct verwijderd te worden om beschadiging van de folie te voorkomen
- Kortstondige blootstelling van de folie aan petrochemische vloeistoffen, zoals benzine morsen bij het tanken, kan geen kwaad. Wel direct deze plek naspoelen met schoon water.

Onderhoudsfrequentie:

- Reinig uw voertuig bij voorkeur eenmaal per week maar minimaal eens in de 14 dagen
- Wanneer u de folie voorziet van extra bescherming door middel van een wax blijft deze langer mooi en eenvoudiger te reinigen. Zie hiervoor de Meguiar's oplossingen voor carwrap

Overige en aanvullende informatie over 3M™ Print- of Wrapfolie alsook onze andere producten, vindt u op www.3M.nl/graphics en www.3M.be/graphics.

Wij wensen u veel plezier en bekijks met uw gewrapte voertuig!

Aanvullende informatie over de producten van Meguiar's:

- **Ultimate Wash & Wax Shampoo** in combinatie met de **Meguiar's Wash Mitt**
Dit product heeft een zeer geringe invloed op de matheid van satin en matte folies. De satin of matte folie wordt voor een korte periode, met het wassen en tijdens de droogtijd, wat voller van kleur, maar wanneer de folie eenmaal droog is, is dit niet meer te zien. Het is wel belangrijk dat u zich aan de gebruiksinstructie(s) houdt, dus bijvoorbeeld niet te veel shampoo in het water doen.
- **Hybrid Ceramic Liquid Wax**
Biedt een goede bescherming, is zeer eenvoudig in gebruik en is na het aanbrengen niet waarneembaar op de Print- of Wrapfolies, ook niet bij satin of matte folies. We raden aan altijd de gehele auto met deze Hybrid Ceramic Liquid Wax te doen, want er kan, wanneer besloten wordt alleen bepaalde delen te doen, een zichtbaar verschil in glans optreden. Dit verschil ontstaat omdat de behandelde delen schoner zijn.
- **Ultimate Quick Wax**
We adviseren dit product alleen te gebruiken op een glanzende Print- en Wrapfolies. Het kan gebruikt worden op satin en matte folies, alleen zullen deze folies mogelijk aan satin- of matheid gaan inboeten.
- **Ultimate Waterless Wash & Wax; wassen zonder water**
Dit product is uitermate geschikt voor alle typen Print- en Wrapfolies en kunt u gebruiken om snel 'even' vervuilde delen te reinigen. Denk aan vogelpoep of insecten. Let wel, u moet dit product niet inzetten om de gehele auto te wassen, het is alleen handig voor kleine spontane vervuiling die invloed kan hebben op de aangebrachte Print- en Wrapfolie. Een flacon Ultimate Waterless Wash & Wax standaard in de gewrapte auto hebben, is daarom zeer aan te bevelen.

Maar let op, wanneer u delen hebt moeten reinigen, kunnen deze een ander (schoner) uiterlijk krijgen. Daarom raden we aan, wanneer u een “spot reiniging” hebt gedaan, de auto binnen afzienbare tijd weer in zijn geheel goed te wassen met Meguairs Ultimate Wash & Wax Shampoo in combinatie met de Meguiar’s Wash Mitt.

Onderhoudsfrequentie:

Reinig uw gewrapte voertuig bij voorkeur eenmaal per week, **minimaal** eens per 14 dagen. Wanneer u de folie voorziet van extra bescherming door middel van een wax blijft deze langer mooi en is daardoor eenvoudiger en sneller te reinigen. Zie hiervoor de Meguiar’s oplossingen voor carwrap: <https://www.meguiars.nl>



Handige links:

- [Website 3M™ Car Wrap Folie 2080-serie](#)
- [Product Bulletin 2080](#)
- [Applicatie Instructies](#)
- [Onderhouds- en Verwijdering instructies](#)
- [Boekingssite voor trainingen van 3M](#)

